



# 产品数据表

## ON & OFF 可撕式喷雾胶 ON & OFF Restickable Spray Tac No. PR8288

### I. 产品描述

CRC ON & OFF 可撕式喷雾胶是一款非常智能、具有重复粘贴性的高粘性粘合剂，专为日常家庭和工作场所的多种应用而设计。它允许用户将纸张、纸板或织物等轻质物体粘在光滑、干燥的表面，并在不造成任何损坏的情况下撕下并重新粘贴。不易渗胶、不使材料起皱，也不会未经处理的表面留下痕迹或残留物。其粘性强大，可重新定位，不会随着时间的推移失去粘接力。

CRC ON & OFF 可撕式喷雾胶专为制作可重复粘贴的墙贴、贴花和便签而设计，可用于学校和工作场所临时张贴图表、地图和时间表。还可用于设计布置以及模型搭建、缝纫前将织物固定到位，同时非常适合丝网印刷和生产线工作，在最终组装之前将零件临时固定到位。适用于宣纸、纸巾、报纸等精细材料。

### II. 应用

适用于各种轻质物体和光滑表面。轻质物体包括纸张、纸板、织物、泡沫、塑料、木材、乙烯基、铝、照片等。光滑表面包括墙壁、天花板、窗户、门、墙纸、漆面、橱柜、家具、白板、金属、塑料、瓷砖、玻璃等。

- 装饰和再装饰。在不损坏墙壁和家具的情况下，贴上可重复粘贴的墙贴和贴花。挂挂历、海报、照片、派对装饰品、便条。出租房个性化展示的同时不留痕迹。将照片和画固定在相框里。在家里的墙上展示冰箱门上放不下的孩子的画作、油画和最新成就。
- 学校、办公室、培训机构。在白板、教室墙壁和窗户上临时张贴图表、地图、图形和时间表。用于团队内轻松高效的互动，如张贴想法，添加新的投入，改变周围的事物。
- 商业和零售。商店橱窗设计。贸易展览展示。商业标牌。
- 设计师、建筑师、艺术家、手工艺人。搭建设计布置和模型，在罐子、瓶子或其它容器上临时贴上标签。缝制前，将织物固定到位（被子、连衣裙、时装设计等）。
- 丝网印刷、刺绣和生产线工作，在最终组装之前将零件临时固定到位。将图纸固定在布料上，粘合剂不会转移到布料上，留下难看的印迹。缝合时将背衬固定到位。
- 笔记本电脑和智能手机表面。

### III. 产品特性

- 可再粘的喷雾粘合剂——去除轻质物体并将其重新粘到光滑干燥的表面上
- 制作方便移除的墙贴和贴花——便于装饰和再装饰
- 不染色，不留痕迹或残留物——表面保持清洁，不受损坏
- 替代磁铁和钉子——方便安全，平整而不笨重





# 产品数据表

- 覆盖整个物体表面——不仅仅是几个点
- 干燥后呈透明——即使在窗户上也能保持干净
- 使用便捷——只需喷洒在物体背面，等待几分钟，然后粘贴在表面。随时撕下，必要时重新粘贴。非常简单！

## IV. 产品数据

外观	无色透明
类型	压敏胶
基底类型	合成橡胶
施涂温度	< 50°C
工作温度	-10 至 40°C
恢复粘接力	重新喷涂
VOC 含量	78% (质量比) 或 682g/L
推进剂	碳氢
覆盖面积	1-2 平方米/瓶
干燥时间	2 分钟
开放时间	10 分钟
保质期	自生产日起 5 年

## V. 使用方法

### 准备：

1. 确保所有表面必须干净、干燥，无粉尘、油污、蜡或油脂。
2. 本品不适合在持续潮湿的区域使用。

### 喷涂：

1. 使用前充分摇动罐体。
2. 手握罐体，距离待处理表面 20 厘米，薄薄喷涂一层以覆盖整个背面。
3. 确保完全干燥（至少 2 分钟），这样可助于形成粘接力并消除粘合剂转移。喷涂量越大则需要更长的干燥时间。
4. 直接粘贴在第二面上。
5. 如有需要，可将物件从表面撕下并重新粘贴。如有必要，重新喷涂以恢复粘性。

### 注意事项：

- 使用期间，避免过度喷涂以保护表面。
- 当把物件粘贴在较脆弱的墙纸或漆面，先在不显眼的位置测试黏附兼容性或因重新定位是否会造成损坏。
- 请勿用于乙烯基墙纸或直接用于聚苯乙烯。
- 建议少量喷涂。可移除性取决于粘合剂的用量。过度喷涂可能造成粘接力很强，在移除时会产生损坏表面的风险。

### 清理：

- 用煤油、矿物松节油等溶剂清洗过量喷涂的残留物。





# 产品数据表

- 定期清理喷嘴，倒置罐体，按压喷嘴直至只有推进剂喷出以清洗阀门和喷嘴，避免堵塞。为了保持喷嘴清洁，可取下喷嘴并将其浸泡在矿物松节油中。

## VI. 包装

PR8288      6\*210mL

版本：V1

日期：2025 年 6 月 6 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher®**  
BIOREMEDIATING parts washing system

